

N.C.-Druckwächter (Offner)

Schraubklemmen/Flachstecker 6.3 DIN46244

N.C.-pressure switch (Opener)

Screw terminals/Flat terminal plug 6.3 DIN46244



Schraubklemme/Screw terminals		801-1	801-10	801-20	801-100	801-200	801-100k	801-200k	
Flachstecker/Flat terminals (DIN46244)		803-1	803-10	803-20	803-100	803-200	803-100k	803-200k	
Einstellbereich	bar	0,2...1	1...10	2...20	10...100	20...200	10...100	20...200	Adjustable range
Überdrucksicherheit	bar	300			600				Pressure overload
Dichtung*		Membran / Diaphragm					O-Ring		Seal*
Reproduzierbarkeit	%	~5				2-5			Repeatability
Hysterese	%					~5...10			Hysteresis
Schalzhäufigkeit	x/min					200			Switch frequency
Max. Spannung	VAC					250			Max. voltage
Max. Strom	A					2			Max. current
Betriebstemperatur	°C					-20...+100			Operation temperature
Schutzart	IP					55			Protection class
Gewicht	gr					90			Weight
Druckanschluss		G1/8", G1/8" keg., NPT 1/8", G¼", M12x1,5, M10x1 keg.							Pressure connection

801: Schutzkappe PG7 & PG9 optional/Protection cap PG7 & PG9 option

803: Schutzkappe PG9 mit oder ohne Gerätestecker/Protection cap PG9 with or without plug

* Abhängig vom Medium / depending on medium

Mit standardisierten Gerätesteckertypen/With standardized plug types

Gerätestecker M12		807-1	807-10	807-20	807-100	807-200	807-100k	807-200k	
Gerätestecker DIN 43650		809-1	809-10	809-20	809-100	809-200	809-100k	809-200k	
Einstellbereich	bar	0,2...1	1...10	2...20	10...100	20...200	10...100	20...200	Adjustable range
Überdrucksicherheit	bar	300			600				Pressure overload
Dichtung*		Membran / Diaphragm					O-Ring		Seal*
Reproduzierbarkeit	%	~5				2-5			Repeatability
Hysterese	%					~5...10			Hysteresis
Schalzhäufigkeit	x/min					200			Switch frequency
Max. Spannung	VAC					250			Max. voltage
Max. Strom	A					2			Max. current
Betriebstemperatur	°C					-20...+100			Operation temperature
Schutzart	IP					55			Protection class
Gewicht	gr					90			Weight
Druckanschluss		G1/8", G1/8" keg., NPT 1/8", G¼", M12x1,5, M10x1 keg.							Pressure connection

* Abhängig vom Medium / depending on medium

Headquarter Switzerland:
Pewatron AG
Thurgauerstrasse 66
CH-8050 Zurich
Phone +41 44 877 35 00
info@pewatron.com

Office Germany:
Pewatron Deutschland GmbH
Edisonstraße 16
D-85716 Unterschleißheim
Phone +49 89 374 288 87-0
info.de@pewatron.com



PEWATRON
SENSORS · POWER SOLUTIONS

We are here for you. Addresses and Contacts.

Sales Germany & Austria

Postcode 00000 – 31999
Postcode 38000 – 39999
Postcode 80000 – 99999
Austria

Kurt Stritzelberger

Phone +49 89 260 52 80
Mobile +49 171 803 41 35

kurt.stritzelberger@pewatron.com

Postcode 32000 – 37999
Postcode 40000 – 79999

Gerhard Vetter

Phone +49 674 394 75 75
Mobile +49 163 762 74 30

gerhard.vetter@pewatron.com

Geometrical sensors
Sensor elements

Thorsten Ravagni

Phone +49 60 479 53 627

thorsten.ravagni@pewatron.com

Sales Switzerland & Liechtenstein

Postcode 3000 – 9999

Basil Frei

Phone +41 44 877 35 18
Mobile +41 76 279 37 26

basil.frei@pewatron.com

Postcode 1000 – 2999

Christian Mohrenstecher

Mobile +41 76 444 57 93

christian.mohrenstecher@pewatron.com

Sales International Key Accounts

Peter Felder

Phone +41 44 877 35 05
Mobile +41 79 406 49 83

peter.felder@pewatron.com

Sales Other Countries / Product Management

Pressure Sensors

Philipp Kistler
Phone +41 44 877 35 03
philipp.kistler@pewatron.com

Accelerometers / Level Flow sensor elements

Thorsten Ravagni
Phone +49 60 479 53 627
thorsten.ravagni@pewatron.com

Drive technology CH Postcode 5000 – 9999 / DE

Roman Homa
Mobile +41 76 444 00 86
roman.homa@pewatron.com

Gas sensors / Gas sensor modules Load cells

Dr. Thomas Clausen
Phone +41 44 877 35 13
thomas.clausen@pewatron.com

Power supplies

Sebastiano Leggio
Phone +41 44 877 35 06
sebastiano.leggio@pewatron.com

Drive technology CH Postcode 1000 – 4999 / AT / IT / FR

Christian Mohrenstecher
Mobile +41 76 444 57 93
christian.mohrenstecher@pewatron.com

Flow / Level / Medical products

Dr. Adriano Pittarelli
Phone +49 8245 774 95 44
adriano.pittarelli@pewatron.com

Linear position sensors Angle sensors

Eric Letsch
Phone +41 44 877 35 14
eric.letsch@pewatron.com

Current sensors Power solutions

Osman Coban
Phone +49 71 635 363 898
osman.coban@pewatron.com